

次亜塩素酸ナトリウム  
6% (製造時)

# 使用マニュアル

⚠ 本品をご使用前に必ず **使用上の注意**、**用途や使用量の目安** などをご確認ください。

## 使用上の注意

- 作業時は、状況に応じて、マスク、保護メガネ、炊事用手袋を着用する。
- 原液、熱湯で使用しない。 ●洗たく用洗剤以外と併用しない。酸性タイプの製品や排水口のスメリ取り剤、食酢、アルコール製剤、生ゴミ等と混ざると有害なガスが発生して危険。 ●本品を他の容器や塩素系製品のスプレー容器につめかえたりしない。 ●保管時は、横倒ししないで、直射日光を避け、高温の所に置かない。



塩素系

## まぜるな危険

- アルコール製品や酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て**危険**。 ●液が目に入ったら、すぐ水で洗う。 ●子供の手にふれないようにする。 ●必ず換気をよくして使用する。

用 途		希釈倍率 有効塩素濃度	使用量の目安	
白物せんい製品 <small>除菌 除臭 漂白</small>		白衣、コック服、作業着、シーツ、包帯、タオル、赤ちゃんの肌着、おむつなど	429倍 140ppm	水30Lに70mL (キャップ約3杯半)
		コーヒー、紅茶、緑茶、インク、血液、果物や草の汁、調味料、汗などによるシミ	417倍 140ppm	水5Lに12mL (キャップ約3/5杯)
		ふきん、おしぶり、タオルなど	100倍 600ppm	水1Lに10mL (キャップ約半分)
			167倍 360ppm	水10Lに60mL (キャップ約3杯)
厨房用品・食器 <small>除菌 除臭 漂白</small>		哺乳びん、乳首、茶碗、湯飲み、カップ、プラスチック製品など	100倍 600ppm	水1Lに10mL (キャップ約半分)
器 具 <small>除菌 除臭</small>		ガラス、プラスチック製品など	250倍 240ppm	水5Lに20mL (キャップ約1杯)
浴槽・浴槽まわり <small>除菌 除臭</small>		浴槽、浴室の壁、床、椅子、洗面器など	250倍 240ppm	水5Lに20mL (キャップ約1杯)
トイレ・トイレまわり <small>除菌 除臭</small>		便器の外側、便座、フタ、タンクの外側、床など	250倍 240ppm	水5Lに20mL (キャップ約1杯)
ノロウイルス 発生時 <small>除菌</small>		食器、リネン、環境 (浴槽、トイレ)などの処理	300倍 200ppm	水10Lに33mL (キャップ約1.7杯)
		嘔吐物などの処理	60倍 1,000ppm	水10Lに167mL (キャップ約8杯半)

メディプロブリーチが使えるもの	メディプロブリーチが使えないもの
<ul style="list-style-type: none"> <li>●水洗いできる白物のせんい製品（木綿、麻、ポリエステル、アクリル、レーヨン、キュプラ）★一部の樹脂加工されたせんい製品（ワイヤシャツなどのえり・袖口など）では変色することがある</li> <li>●メラミン、ウレタン樹脂以外のプラスチック製品</li> <li>●木、竹製品</li> <li>●陶器</li> <li>●ガラス器</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●毛、絹、ナイロン、アセテート及びポリウレタンのせんい製品、色物、柄物のせんい製品</li> <li>●水洗いできないもの</li> <li>●一部の樹脂加工されたせんい製品（ワイヤシャツのえり・袖口など）</li> <li>●金属製の容器や付属品（ボタン、ファスナー、ホックなど）</li> <li>●金属製の器具、容器、用具</li> <li>●水がしみこむ白木、壁、床など</li> <li>●漆器</li> <li>●獣毛のハケ・ブラシ</li> <li>●メラミン、ウレタン樹脂</li> <li>●浴槽の栓等の黒色のゴム部分</li> </ul>

●せんい自体が変質して黄ばんだものは、漂白剤でも元に戻りません。

# 作業手順

準備するもの



炊事用ゴム手袋



計量カップ



バケツ

白物せんい製品	洗たくのとき	1 洗たく用洗剤といっしょに入れて洗い、そのまま洗たく機ですすぎと脱水をする。	2 清潔な場所で干して、よく乾燥させる。
	シミ抜き	1 希釀液にシミのついた布を入れて約30分浸漬する。	2 流水で充分にすすいでから、固くしぼる。
	おしぼりなど	1 中性洗剤で洗净後、希釀溶液を入れたバケツで、もみ洗いし約30分浸漬する。	3 清潔な場所で干して、よく乾燥させる。
食器・厨房用品		1 中性洗剤で洗净後、希釀溶液に約30分浸漬する(汚れのひどい時は少し長めに)。	2 流水でよくすすぐ。
浴槽まわり		1 おふろ用洗剤で洗净し、汚れをしつかり落とす。	3 自然乾燥させる。
トイレまわり		1 トイレ用洗剤で洗净し、汚れをしつかり落とす。	2 希釀液を作り、約30分浸し、水ですぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭く。
ノロウイルス発生時	食器など	1 食器の外で、汚物を処理し、バケツやスポンジなどで食器を洗净し、よくすすぐ。食器を、希釀液に約10分浸漬する。浸漬後、下臍する。	3 必ずしつかり拭き取るか、流水でよく洗い流す。
	リネンなど	1 付着した汚物中のウイルスが飛び散らないように処理した後、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗いする。 ※下洗い場所を次亜塩素酸ナトリウム(200ppm)で清掃後、さらに洗剤を使って掃除をする。	2 他の洗浄物とは別にし、中性洗剤で洗净後、流水でよくすすぐ。
	てすりなど	1 希釀液を作る。	3 他の洗たく物と別に洗たく後、清潔な場所で乾燥させる。
	嘔吐物など	1 汚物全体が隠れるようにペーパータオルでおおう。汚物が飛び散ないように、希釀液を静かにかける。(ペーパータオルが充分濡れる程度。)	2 使い捨てヘラで汚物を外側から内側に向けて静かにかきとる。
<p><b>汚物処理の詳細は、【汚物処理マニュアル】をご参照ください。</b></p> <p>※【汚物処理マニュアル】をご希望の方は営業担当者までお知らせください。</p>			